

The background of the entire page is a close-up, high-resolution image of a white marble surface. It features intricate, organic patterns of light brown and beige veins that meander across the frame, creating a sense of depth and texture. The lighting is soft, highlighting the natural grain and subtle color variations of the stone.

“MARM”

by Porcelanosa, a ceramic tile that echoes the purity of marble.

PORCELANOSA

MARMI

Inspirada en el brillo natural del mármol, Marmi es una de las colecciones más sofisticadas de Porcelanosa por su diseño hiperrealista y sus conseguidos acabados. Los avances tecnológicos implantados por la multinacional durante estos últimos años han perfeccionado no solo la imagen, sino las prestaciones técnicas de sus productos.

Por su carácter polivalente y entereza, Marmi se puede utilizar como pavimento o revestimiento y acaba con las limitaciones del espacio convirtiendo cada pieza en un elemento decorativo. Una colección clásica que moderniza el uso de la cerámica y recupera el trabajo y la delicadeza de los antiguos escultores.

Inspired by the natural brilliance of marble, Marmi is one of Porcelanosa's most sophisticated collections due to its hyper-realistic design and its well-made finishes. The technological advances implemented by the multinational company in recent years have perfected not only the look, but also the technical performance of its products.

Due to its versatility and strength, Marmi can be used as a floor or wall tile and it eliminates space limitations, making each piece a decorative element. A classic collection that modernises the use of ceramics and recalls the craftsmanship and attention to detail of the ancient sculptors.

revestimientos wall tiles

12 baltic
bookmatch

24 dolomiti
bookmatch

32 elegant
bookmatch

46 fontana

52 laurent
bookmatch

62 massa
bookmatch

72 trenza marmi

pavimentos floor tiles

78 baltic
pulido

84 carrara bl.
pulido

90 dolomiti
pulido

96 elegant
pulido

102 marvel
pulido

108 massa
pulido

114 portofino
pulido

120 sochi
pulido



12 baltic



24 dolomiti



32 elegant



42 fontana



52 laurent



62 massa



72 trenza marmi



78 baltic pulido



84 carrara blanco pulido



90 dolomiti pulido



96 elegant pulido



102 marvel pulido



108 massa pulido



114 portofino pulido



120 sochi pulido

8 pavimentos floor tiles

9

revestimientos

wall tiles

Con unas medidas de 59,6 cm x 150 cm, los revestimientos que forman parte de Marmi crean ese efecto de pared ilimitada gracias a sus vetas lineales e irregulares. Todas las series de esta colección mantienen la elegancia de cada espacio convirtiéndose en el complemento perfecto de aquellos proyectos de interiorismo de estilo Art Decó o Industrial.

With a 59.6 cm x 150 cm format, the Marmi wall tiles create this unlimited wall effect thanks to the linear and irregular veins. All the series in this collection maintain the elegance of each space, making it the perfect element to complement those Art Deco or industrial interior design projects.

baltic



12

Las piezas de Baltic recrean la naturalidad del mármol de Carrara con las cualidades técnicas de la cerámica. La principal novedad que presenta esta colección respecto al mármol original es la definición de sus vetas y la entereza de su superficie. Esto, a su vez, amplía el uso de este material a espacios de interior y exterior y permite diseñar espacios nobles e ilimitados.

Baltic pieces recreate the naturalness of Carrara marble with the technical qualities of ceramics. The main innovation presented in this collection with respect to the original marble is the definition of its veins and the strength of its surface. This, in turn, expands the use of this material to interior and exterior spaces and allows the design of fine and unlimited spaces.

13

baltic bookmatch 59,6 cm x 150 cm



14



15

baltic bookmatch 59,6 cm x 150 cm
baltic pulido 120 cm x 120 cm



16



17

baltic bookmatch 59,6 cm x 150 cm
baltic pulido 120 cm x 120 cm






Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Baltic Bookmatch
 59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297128 G279

Butech: Colorstuk Especial White 100238236



Baltic
 59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297152 G276
Perfil Baltic
 2 cm x 150 cm 3/8" x 59" 100302257 G105
 1,5 cm x 59,6 cm 3/8" x 24" 100300734 G092
 Butech: Colorstuk Especial White 100238236

Combinaciones infinitas
 Más de 10 gráficas diferentes
 empaquetadas aleatoriamente.

Infinite combinations
 More than 10 different graphics
 randomly packaged.



20

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Patrones de colocación recomendados
Composición vertical
Recommended laying patterns
Vertical layout



21

Decorado compuesto por dos imágenes A y B.
La apariencia final del panel conformado dependerá del número de
piezas instaladas. Se muestran cuatro opciones de instalación verti-
cal, pudiéndose optar por opciones con simetría en el eje horizontal.

Decoration composed of two images A and B.
The final appearance of the formed panel will depend on the
number of pieces installed. Four vertical installation options are
shown, with options for symmetry along the horizontal axis.



22

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Patrones de colocación recomendados
Composición vertical
Recommended laying patterns
Vertical layout



23

Decorado compuesto por dos imágenes A y B.
La apariencia final del panel conformado dependerá del número de
piezas instaladas. Se muestran cuatro opciones de instalación verti-
cal, pudiéndose optar por opciones con simetría en el eje horizontal.

Decoration composed of two images A and B.
The final appearance of the formed panel will depend on the
number of pieces installed. Four vertical installation options are
shown, with options for symmetry along the horizontal axis.

dolomiti



24

Volviendo al mármol antiguo, las piezas de Dolomiti permiten crear espacios infinitos por la definición y suavidad de sus vetas, que combinan las líneas grisáceas más finas con partes blancas más extensas.

Returning to ancient marble, the Dolomiti pieces allow infinite spaces to be created thanks to the definition and softness of their veins, which combine the finer greyish lines with the broader white elements.

25 dolomiti bookmatch 59,6 cm x 150 cm



26


27

dolomiti bookmatch 59,6 cm x 150 cm
dolomiti pulido 120 cm x 120 cm






Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Dolomiti Bookmatch
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297181 G279

Butech: Colorstuk Especial White 100238236



Dolomiti
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297175 G276
Perfil Dolomiti
2 cm x 150 cm 3/8" x 59" 100302239 G105
1,5 cm x 59,6 cm 3/8" x 24" 100300761 G092
Butech: Colorstuk Especial White 100238236

Combinaciones infinitas
Más de 10 gráficas diferentes
empaquetadas aleatoriamente.

Infinite combinations
More than 10 different graphics
randomly packaged.



30

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Patrones de colocación recomendados
Composición vertical
Recommended laying patterns
Vertical layout



31

Decorado compuesto por dos imágenes A y B.
La apariencia final del panel conformado dependerá del número de
piezas instaladas. Se muestran dos opciones de instalación vertical,
pudiéndose optar por opciones con simetría en el eje horizontal.

Decoration composed of two images A and B.
The final appearance of the formed panel will depend on the
number of pieces installed. Two vertical installation options are
shown, with options for symmetry along the horizontal axis.

elegant



32

Como su propio nombre indica, esta elegante colección cerámica reproduce el brillo y los giros cromáticos del mármol turco con un diseño más refinado. Sus vetas difuminadas crean una serie de formas geométricas parecidas a la fachada de los templos orientales y transforman las paredes en murales artísticos.

The Elegant ceramic collection, as the name suggests, replicates the brilliance and chromatic twists of Turkish marble in a more refined design. Its faded veins form a series of geometric shapes reminiscent of the façades of oriental temples, transforming walls into artistic murals.

33 elegant grey bookmatch 59,6 cm x 150 cm

elegant bone 59,6 cm x 150 cm

elegant grey 59,6 cm x 150 cm

elegant grey pulido 120 cm x 120 cm





36

elegant grey bookmatch 59,6 cm x 150 cm



37

elegant bone pulido 120 cm x 120 cm




Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Elegant Bone Bookmatch
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100303640 G279

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235



Elegant Bone
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100303476 G276
Perfil Elegant Bone
2 cm x 150 cm 3/8" x 24" 100330978 G105
1,5 cm x 59,6 cm 3/8" x 24" 100314321 G092
Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

Combinaciones infinitas
Más de 10 gráficas diferentes
empaquetadas aleatoriamente.

Infinite combinations
More than 10 different graphics
randomly packaged.



Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Elegant Grey Bookmatch
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100303630 G279

Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834




Elegant Grey
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100303462 G276

Perfil Elegant
2 cm x 150 cm 3/8" x 24" 100325475 G105
1,5 cm x 59,6 cm 3/8" x 24" 100314279 G092
Butech: Colorstuk Rapid Gris 100236834

Combinaciones infinitas
Más de 10 gráficas diferentes
empaquetadas aleatoriamente.


Infinite combinations
More than 10 different graphics
randomly packaged.



42

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles


Patrones de colocación recomendados
Composición vertical
Recommended laying patterns
Vertical layout



43

Decorado compuesto por dos imágenes A y B.
La apariencia final del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas. Se muestran cuatro opciones de instalación vertical, pudiéndose optar por opciones con simetría en el eje horizontal.


Decoration composed of two images A and B.
The final appearance of the formed panel will depend on the number of pieces installed. Four vertical installation options are shown, with options for symmetry along the horizontal axis.



44

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Patrones de colocación recomendados
Composición vertical
Recommended laying patterns
Vertical layout



45

Decorado compuesto por dos imágenes A y B.
La apariencia final del panel conformado dependerá del número de
piezas instaladas. Se muestran cuatro opciones de instalación verti-
cal, pudiéndose optar por opciones con simetría en el eje horizontal.

Decoration composed of two images A and B.
The final appearance of the formed panel will depend on the
number of pieces installed. Four vertical installation options are
shown, with options for symmetry along the horizontal axis.

fontana



46

Esta colección defiende la pureza del blanco en su formato de 59,6 cm x 150 cm. Sus irregulares y tenues vetas permiten equilibrar mejor los puntos de luz en espacios interiores y exteriores por medio de sus giros beige y marrón.

This collection defends the purity of white in its 59,6 cm x 150 cm format. The irregular and soft veins allow for an enhanced balance of points of light in indoor and outdoor spaces with beige and brown tones.

47 fontana 59,6 cm x 150 cm



48

49 fontana 59,6 cm x 150 cm




50

fontana 59,6 cm x 150 cm
deco fontana 59,6 cm x 150 cm



Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Fontana



Fontana
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100272865 G276
Perfil Fontana
1,5 cm x 59,6 cm 3/8" x 24" 100274458 G092

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

Deco Fontana
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100280758 G278

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

Combinaciones infinitas

Formado por 3 decorados distintos empaquetadas aleatoriamente.

Infinite combinations

Made by 3 different graphics randomly packaged.

51

laurent



52

Este revestimiento mejora la apariencia y los contrastes cromáticos del mármol Marquina con un diseño más refinado. Con un formato de 59,6 cm x 150 cm, las piezas de esta colección reproducen las vetas blanquecinas de esta roca y su diseño otorga mayor personalidad a los espacios gracias a su pureza.

This wall tile improves the appearance and colour contrasts of Marquina marble with a more refined design. With a 59.6 cm x 150 cm format, the pieces in this collection reproduce the whitish veins of this rock and its design lends greater personality to spaces thanks to its purity.

53 laurent bookmatch 59,6 cm x 150 cm



54



55 laurent 59,6 cm x 150 cm





56

57 laurent bookmatch 59,6 cm x 150 cm




Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Laurent Bookmatch
 59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297163 G279


Butech: Colorstuk Especial Dark 100238251



Laurent
 59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297163 G276
Perfil Laurent
 2 cm x 150 cm 4/8" x 59" 100302666 G105
 1,5 cm x 59,6 cm 3/8" x 24" 100300744 G092
 Butech: Colorstuk Especial Dark 100238251

Combinaciones infinitas
 Más de 10 gráficas diferentes
 empaquetadas aleatoriamente.


Infinite combinations
 More than 10 different graphics
 randomly packaged.



60

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Patrones de colocación recomendados
 Composición vertical
Recommended laying patterns
Vertical layout



61

Decorado compuesto por dos imágenes A y B.
 La apariencia final del panel conformado dependerá del número de
 piezas instaladas. Se muestran dos opciones de instalación vertical,
 pudiéndose optar por opciones con simetría en el eje horizontal.

Decoration composed of two images A and B.
 The final appearance of the formed panel will depend on the
 number of pieces installed. Two vertical installation options are
 shown, with options for symmetry along the horizontal axis.

massa



62

Esta colección moderniza el mármol clásico de Grecia con la incorporación de vetas doradas y grises. Con un formato de 59,6 cm x 150 cm, el diseño de Massa incrementa la luminosidad de los espacios, y su resistencia mejora las condiciones técnicas de zonas como el baño o el salón.

This collection modernises the classic marble of Greece with the incorporation of golden and grey veins. With a 59.6 cm x 150 cm format, the design of Massa enhances the luminosity of spaces and the resistance of the piece improves the technical properties of areas such as the bathroom or the living room.

63

massa 59,6 cm x 150 cm



massa 59,6 cm x 150 cm
massa pulido 59,6 cm x 120 cm



66




67 massa bookmatch 59,6 cm x 150 cm



Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Combinaciones infinitas
Infinite combinations

massa



Massa Bookmatch
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297191 G279

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

Massa
59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297155 G276
Perfil Massa
2 cm x 150 cm 4/8" x 59" 100302671 G105
1,5 cm x 59,6 cm 3/8" x 24" 100300725 G092
Butech: Colorstuk Especial White 100238236

Combinaciones infinitas
Más de 10 gráficas diferentes
empaquetadas aleatoriamente.

Infinite combinations
More than 10 different graphics
randomly packaged.



70

Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

Patrones de colocación recomendados
Composición vertical
Recommended laying patterns
Vertical layout



71

Decorado compuesto por dos imágenes A y B.
La apariencia final del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas. Se muestran dos opciones de instalación vertical, pudiéndose optar por opciones con simetría en el eje horizontal.

Decoration composed of two images A and B.
The final appearance of the formed panel will depend on the number of pieces installed. Two vertical installation options are shown, with options for symmetry along the horizontal axis.

trenza marmi



72

Para enriquecer los diseños de Marmi, Porcelanosa ha incluido en cada serie un conjunto de decorados geométricos y lineales que rompen con la uniformidad de los espacios. De esta manera, los dibujos superpuestos fomentan esa sensación de pared en movimiento en cada una de sus combinaciones.

To enrich the Marmi designs, Porcelanosa has included in each series a set of geometric and linear decorative designs that break away from the uniformity of spaces. The superimposed designs create that sensation of a wall in motion, through each of the combinations.

73 trenza marmi 59,6 cm x 150 cm



Revestimiento Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles

trenza marmi

Decorado combinables para las series Laurent, Baltic, Massa, Dolomiti y Fontana.

Combinable set for the Laurent, Baltic, Massa, Dolomiti and Fontana series.



Trenza Marmi
 59,6 cm x 150 cm 24" x 59" 100297156 G278

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

pavimentos

floor tiles

En defensa del diseño integral y de los espacios infinitos, los pavimentos de la colección Marmi reflejan los avances técnicos que la firma ha logrado mediante la investigación cerámica y la I+D+i. Esa innovación continua, unida a los logros obtenidos con el uso de las nuevas tecnologías, ha mejorado el diseño y las prestaciones de cada colección, otorgándoles mayor versatilidad y entereza.

Invoking comprehensive design and infinite spaces, the floor tiles of the Marmi collection reflect the technical advances that the firm has achieved through ceramic research and R&D&I. This continuous innovation, coupled with the achievements obtained by using new technologies, has improved the design and performance of each collection, giving them greater versatility and strength.

baltic pulido



78

Con formato de 120 cm x 120 cm, esta colección recrea las vetas y los giros cromáticos del mármol de Carrara y su utilización como pavimento general permite diseñar salones o baños más amplios. Al ser una colección neutra, su combinación con muebles de hierro forjado, lámparas minimalistas o textiles ligeros enfatizarán la potencialidad de cada pieza.

With a 120 cm x 120 cm format, this collection recreates the veins and the colour shifts of Carrara marble and its use as a general floor tile allows for the design of more spacious rooms. As it is a neutral collection, its combination with wrought iron furniture, minimalist lamps or light textiles will emphasise the potential of each piece.

79

baltic pulido 120 cm x 120 cm



80

81 baltic pulido 120 cm x 120 cm



Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Rectified Porcellanato Tiles · Polished

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Baltic Pulido

L 120 cm x 120 cm 47" x 47" 100315689 G395

Zócalo · Skirting Board Baltic Pulido L

9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316058 G080

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

USO EXCLUSIVO PARA TRÁNSITO PEATONAL MODERADO. PROTEGER EL MATERIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA BUTECH PROTECT. INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD EN LOS ACCESOS PARA EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE. UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA NEUTROS EN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

EXCLUSIVE USE FOR MODERATE PEDESTRIAN TRAFFIC. BUTECH PROTECT IS RECOMMENDED FOR THE PROTECTION DURING THE INSTALLATION. INSTALL DIRT RETENTION SYSTEMS IN THE ACCESSES TO AVOID THAT THE ABRASIVE PARTICLES CAN DAMAGE THE SURFACE. USE NEUTRAL CLEANING PRODUCTS IN PERIODIC MAINTENANCE.



carrara blanco pulido



84

El acabado pulido que presenta esta colección cerámica refuerza el brillo natural del mármol de Carrara. Se trata de uno de los pavimentos más exclusivos de Porcelanosa por sus finas vetas y su delicada superficie, lo que refina los espacios en los que se incluye.

The polished finish presented in this ceramic collection reinforces the natural shine of Carrara marble. It is one of Porcelanosa's most exclusive tiles due to its fine veins and delicate surface, which refines the spaces in which it is included.

85 carrara blanco pulido 59,6 cm x 120 cm

86




87 carrara blanco pulido 59,6 cm x 120 cm



Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Rectified Porcellanato Tiles · Polished

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Carrara Bianco Pulido
59,6 cm x 120 cm 24" x 47" 100316011 G389
Zócalo · Skirting Board Bianco Pulido
9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316038 G080

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

USO EXCLUSIVO PARA TRÁNSITO PEATONAL MODERADO. PROTEGER EL MATERIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA BUTECH PROTECT. INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD EN LOS ACCESOS PARA EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE. UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA NEUTROS EN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

EXCLUSIVE USE FOR MODERATE PEDESTRIAN TRAFFIC. BUTECH PROTECT IS RECOMMENDED FOR THE PROTECTION DURING THE INSTALLATION. INSTALL DIRT RETENTION SYSTEMS IN THE ACCESSES TO AVOID THAT THE ABRASIVE PARTICLES CAN DAMAGE THE SURFACE. USE NEUTRAL CLEANING PRODUCTS IN PERIODIC MAINTENANCE.

dolomiti pulido



90

Esta serie presenta una superficie blanca que contrasta con sus vetas difuminadas grises y doradas. Precisamente, esa contraposición de tonalidades hace que cada pavimento sea un elemento decorativo capaz de unificar zonas sin necesidad de añadir ningún elemento más.

This series has a white surface that contrasts with its diffuse grey and golden veins. Specifically, this contrast of shades makes each floor tile a decorative element capable of unifying areas without the need to add any other element.

91 dolomiti pulido 59,6 cm x 120 cm



92

93

dolomiti pulido 59,6 cm x 120 cm
dolomiti pulido 120 cm x 120 cm



Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Rectified Porcellanato Tiles · Polished

Combinaciones infinitas
Infinite combinations




Dolomiti Pulido

L 120 cm x 120 cm 47" x 47" 100315739 G395
Zócalo · Skirting Board Dolomiti Pulido L
9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316049 G080

Butech: Colorstuk Especial White 100238236

USO EXCLUSIVO PARA TRÁNSITO PEATONAL MODERADO.
PROTEGER EL MATERIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA
BUTECH PROTECT. INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD
EN LOS ACCESOS PARA EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS
PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE. UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA
NEUTROS EN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.



Dolomiti Pulido

59,6 cm x 120 cm 24" x 47" 100315997 G389
Zócalo · Skirting Board Dolomiti Pulido
9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316049 G080

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

EXCLUSIVE USE FOR MODERATE PEDESTRIAN TRAFFIC. BUTECH
PROTECT IS RECOMMENDED FOR THE PROTECTION DURING THE
INSTALLATION. INSTALL DIRT RETENTION SYSTEMS IN THE ACCESSES
TO AVOID THAT THE ABRASIVE PARTICLES CAN DAMAGE THE SURFACE.
USE NEUTRAL CLEANING PRODUCTS IN PERIODIC MAINTENANCE.



elegant pulido



96

Como su propio nombre indica, esta elegante colección cerámica reproduce el brillo y los giros cromáticos del mármol turco con un diseño más refinado. Sus vetas difuminadas crean una serie de formas geométricas parecidas a la fachada de los templos orientales y transforman las paredes en murales artísticos.

The Elegant ceramic collection, as the name suggests, replicates the brilliance and chromatic twists of Turkish marble in a more refined design. Its faded veins form a series of geometric shapes reminiscent of the façades of oriental temples, transforming walls into artistic murals.

97

elegant grey pulido 120 cm x 120 cm
elegant grey bookmatch 59,6 cm x 150 cm



98




99

elegant bone pulido 120 cm x 120 cm
elegant grey bookmatch 59,6 cm x 150 cm



Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Rectified Porcellanato Tiles · Polished

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Elegant Bone Pulido

L 120 cm x 120 cm 47" x 47" 100305826 G395

Zócalo · Skirting Board Dolomiti Pulido

9 cm x 120 cm 4" x 47" 100314382 G080

Butech: Colorstuk Rapid Perla 100275760

USO EXCLUSIVO PARA TRÁNSITO PEATONAL MODERADO. PROTEGER EL MATERIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA BUTECH PROTECT. INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD EN LOS ACCESOS PARA EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE. UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA NEUTROS EN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.



Elegant Grey Pulido

L 120 cm x 120 cm 47" x 47" 100305811 G395

Zócalo · Skirting Board Dolomiti Pulido

9 cm x 120 cm 4" x 47" 100314349 G080

Butech: Colorstuk Rapid Manhattan 100236464

EXCLUSIVE USE FOR MODERATE PEDESTRIAN TRAFFIC. BUTECH PROTECT IS RECOMMENDED FOR THE PROTECTION DURING THE INSTALLATION. INSTALL DIRT RETENTION SYSTEMS IN THE ACCESSES TO AVOID THAT THE ABRASIVE PARTICLES CAN DAMAGE THE SURFACE. USE NEUTRAL CLEANING PRODUCTS IN PERIODIC MAINTENANCE.

marvel pulido



102

Este pavimento se inspira en los giros cromáticos del mármol gris marengo. Sus vetas blanquecinas, que se difuminan y extienden por toda la superficie, permiten crear estancias más cálidas e intimistas.

This floor tile is inspired by the colour shifts of marengo grey marble. Its whitish veins, which are diffuse and spread throughout the surface, allow for warmer and more intimate rooms.

103 marvel pulido 59,6 cm x 120 cm




104

105 marvel pulido 59,6 cm x 120 cm



Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Rectified Porcellanato Tiles · Polished

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Marvel Pulido
59,6 cm x 120 cm 24" x 47" 100316046 G389
Zócalo · Skirting Board Marvel Pulido
9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316060 G080

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

USO EXCLUSIVO PARA TRÁNSITO PEATONAL MODERADO. PROTEGER EL MATERIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA BUTECH PROTECT. INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD EN LOS ACCESOS PARA EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE. UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA NEUTROS EN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

EXCLUSIVE USE FOR MODERATE PEDESTRIAN TRAFFIC. BUTECH PROTECT IS RECOMMENDED FOR THE PROTECTION DURING THE INSTALLATION. INSTALL DIRT RETENTION SYSTEMS IN THE ACCESSES TO AVOID THAT THE ABRASIVE PARTICLES CAN DAMAGE THE SURFACE. USE NEUTRAL CLEANING PRODUCTS IN PERIODIC MAINTENANCE.

massa pulido



108

Esta serie presenta una superficie blanca que contrasta con sus vetas difuminadas grises y doradas. Precisamente, esa contraposición de tonalidades hace que cada pavimento sea un elemento decorativo capaz de unificar zonas sin necesidad de añadir ningún elemento más.

This series has a white surface that contrasts with its diffuse grey and golden veins. Specifically, this contrast of shades makes each floor tile a decorative element capable of unifying areas without the need to add any other element.

109 massa pulido 59,6 cm x 120 cm



110

111

massa pulido 59,6 cm x 120 cm
massa pulido 120 cm x 120 cm



Gres Porcelanato Rectificado · Pulido
Rectified Porcellanato Tiles · Polished

Combinaciones infinitas
Infinite combinations




Massa Pulido

L 120 cm x 120 cm 47" x 47" 100315747 G395
Zócalo · Skirting Board Massa Pulido L
9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316039 G080

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

USO EXCLUSIVO PARA TRÁNSITO PEATONAL MODERADO. PROTEGER EL MATERIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA BUTECH PROTECT. INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD EN LOS ACCESOS PARA EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE. UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA NEUTROS EN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.



Massa Pulido

59,6 cm x 120 cm 24" x 47" 100316056 G389
Zócalo · Skirting Board Massa Pulido
9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316039 G080

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

EXCLUSIVE USE FOR MODERATE PEDESTRIAN TRAFFIC. BUTECH PROTECT IS RECOMMENDED FOR THE PROTECTION DURING THE INSTALLATION. INSTALL DIRT RETENTION SYSTEMS IN THE ACCESSES TO AVOID THAT THE ABRASIVE PARTICLES CAN DAMAGE THE SURFACE. USE NEUTRAL CLEANING PRODUCTS IN PERIODIC MAINTENANCE.

112

113 massa pulido 120 cm x 120 cm



portofino pulido



114

La sutileza y elegancia que tienen cada una de estas piezas casan a la perfección con cualquier interiorismo de estilo mediterráneo o nórdico. Lo más llamativo de esta colección son sus vetas verticales, que varían del amarillo al gris y crean una especie de lienzo infinito que embellece suelos y paredes.

The simplicity and elegance of each of these pieces perfectly match any Mediterranean or Nordic style interior design. The most striking feature of this collection is the vertical veins, which range from yellow to grey and create a kind of infinite canvas that embellishes floors and walls.

115 portofino pulido 59,6 cm x 120 cm




116

117 portofino pulido 59,6 cm x 120 cm



Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Rectified Porcellanato Tiles · Polished

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Portofino Pulido
59,6 cm x 120 cm 24" x 47" 100316036 G389
Zócalo · Skirting Board Portofino Pulido
9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316021 G080

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

USO EXCLUSIVO PARA TRÁNSITO PEATONAL MODERADO.
PROTEGER EL MATERIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA
BUTECH PROTECT. INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD
EN LOS ACCESOS PARA EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS
PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE. UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA
NEUTROS EN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

EXCLUSIVE USE FOR MODERATE PEDESTRIAN TRAFFIC. BUTECH
PROTECT IS RECOMMENDED FOR THE PROTECTION DURING THE
INSTALLATION. INSTALL DIRT RETENTION SYSTEMS IN THE ACCESSES
TO AVOID THAT THE ABRASIVE PARTICLES CAN DAMAGE THE SURFACE.
USE NEUTRAL CLEANING PRODUCTS IN PERIODIC MAINTENANCE.



sochi pulido



120

Esta colección de tonos grises y anaranjados imita los contrastes lumínicos del Ónix y su incorporación a estancias de interior permitirá incrementar la luz de cada espacio. Debido a su diseño de juntas imperceptibles y su brillo natural, Sochi Pulido acaba con los límites entre zonas y permite crear espacios infinitos.

The simplicity and elegance of each of these pieces perfectly match any Mediterranean or Nordic style interior design. The most striking feature of this collection is the vertical veins, which range from yellow to grey and create a kind of infinite canvas that embellishes floors and walls.

121 sochi blanco pulido 59,6 cm x 120 cm




122

123 sochi blanco pulido 59,6 cm x 120 cm



Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Rectified Porcellanato Tiles · Polished

Combinaciones infinitas
Infinite combinations



Sochi Blanco Pulido
59,6 cm x 120 cm 24" x 47" 100316047 G389
Zócalo · Skirting Board Sochi Blanco Pulido
9 cm x 120 cm 4" x 47" 100316059 G080

Butech: Colorstuk Especial Maple 100243271

USO EXCLUSIVO PARA TRÁNSITO PEATONAL MODERADO.
PROTEGER EL MATERIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA
BUTECH PROTECT. INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD
EN LOS ACCESOS PARA EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS
PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE. UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA
NEUTROS EN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

EXCLUSIVE USE FOR MODERATE PEDESTRIAN TRAFFIC. BUTECH
PROTECT IS RECOMMENDED FOR THE PROTECTION DURING THE
INSTALLATION. INSTALL DIRT RETENTION SYSTEMS IN THE ACCESSES
TO AVOID THAT THE ABRASIVE PARTICLES CAN DAMAGE THE SURFACE.
USE NEUTRAL CLEANING PRODUCTS IN PERIODIC MAINTENANCE.

EL PROCESO DE PULIDO THE POLISHING PROCESS

La producción de baldosas cerámicas con acabado superficial de alto brillo por mecanizado de la superficie (pulido), sigue una serie de etapas que, ya desde la prensa, requiere condiciones especiales respecto a la producción de las baldosas más convencionales.

Destacamos la utilización de elementos de matricería especialmente desarrollados para la conformación de las piezas, y configuraciones de prensa específicas para esos productos con el objetivo de obtener baldosas casi perfectas desde el punto de vista dimensional y planimétrico. Además de la utilización de interfaces soporte-decoración especialmente formuladas para nuestros productos con la finalidad de obtener una gran diversidad de gama cromática y alta definición en el diseño. Reforzado esto último, por la utilización de tintas especiales con capacidad penetrante en el soporte, que confieren a las piezas

The production of ceramic tiles with a high gloss surface finish by surface machining (polishing), follows a series of stages that, already from the press, require special conditions with respect to the production of the most conventional tiles. We emphasize the use of mold elements specially developed for the conformation of the pieces, and specific press configurations for these products with the aim of obtaining almost perfect tiles from the dimensional and planimetric point of view. In addition the use of base-decoration interfaces specially formulated for our products in order to obtain a great diversity of chromatic range and high definition in the design. This is reinforced by the use of special inks with a penetrating capacity on the base that give the pieces a high degree of realism and naturalness. Special firing cycles to

un alto grado de realismo y naturalidad.

Ciclos de cocción especiales para dotar a las piezas de prestaciones técnicas mejoradas, así como la utilización de equipamiento y maquinaria de última generación (pulidoras) que junto con los abrasivos desarrollados "a la carta" para PORCELANOSA y el sistema de protección superficial post-pulido, consiguen colocar a nuestros modelos entre los mejores en su categoría a nivel de prestaciones técnicas e higiénicas.

Cabe destacar por último, la inspección pieza a pieza mediante sofisticados equipos de visión artificial y medición capaces de detectar sutiles desviaciones en la tonalidad y mantener la excelencia dimensional de la producción.

provide the pieces with improved technical performance, as well as the use of state-of-the-art equipment and machinery (polishing machines) which, together with the abrasives developed "à la carte" for PORCELANOSA and the post-polishing surface protection system, place our models among the best in their category in terms of technical and hygienic performance.

Finally, it is worth mentioning the piece by piece inspection using sophisticated artificial vision and measurement equipment capable of detecting subtle deviations in shade and maintaining the dimensional excellence of the production.

EMPLAZAMIENTO RECOMENDADO RECOMMENDED LOCATION

Las propiedades superficiales de los materiales cerámicos pulidos fabricados por PORCELANOSA, hacen que los modelos con dicho acabado se encuentren entre los mejores del mercado. Sin embargo, es necesario recordar que se trata de materiales con alto brillo y por lo tanto, no están recomendados para su instalación en emplazamientos que los sometan a situaciones de alto tránsito o con aporte de material abrasivo. En definitiva, recomendamos los siguientes emplazamientos como adecuados para la instalación de materiales pulidos fabricados por PORCELANOSA:

The surface properties of the polished ceramic materials manufactured by PORCELANOSA mean that models with this finish are among the best on the market. However, it is worth remembering that these are high gloss materials and are therefore not recommended for installation in locations where they are subject to high traffic situations or situations with abrasive material. In short, we recommend the following locations as suitable for the installation of polished materials manufactured by PORCELANOSA:

- Uso residencial tránsito ligero y moderado
- Uso comercial tránsito ligero y moderado

No está recomendado para su utilización como pavimento en las siguientes zonas:

- Uso comercial tránsito intenso
- Uso comercial tránsito intenso y con zonas húmedas

Commercial use with light and moderate traffic
It is not recommended for use as

flooring in the following areas:

- Commercial use with high traffic
- Commercial use with high traffic and wet areas

BALTIC

Butech: Recomienda / Recommend

Baltic	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297152	G276	Colorstuk Especial White	100238236
Baltic Bookmatch	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297128	G279	Colorstuk Especial White	100238236
Baltic Pulido L	120 cm x 120 cm	47" x 47"	100315689	G395	Colorstuk Especial White	100238236
Baltic Pulido	59,6 cm x 120 cm	24" x 47"	100315994	G389	Colorstuk Especial White	100238236

PERFIL PROFILE

Baltic	2 cm x 150 cm	¼" x 59"	100302257	G105		
Baltic	1,5 cm x 59,6 cm	⅜" x 24"	100300734	G092		

ZOCALO SKIRTING BOARD

Baltic Pulido L	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100301072	G080		
Baltic Pulido	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316058	G080		

HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER			ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Baltic Pulido L	100315988	G184	100316138	G194	100316097	G194
Baltic Pulido	100316029	G184	100316085	G194	100316088	G194

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 150 cm	3	2,68	47,11	20	53,64	942,18	Fr-one n / One-flex Premium
59,6 cm x 150 cm Bookmatch	2	1,78	34,90	28	50,07	977,20	Fr-one n / One-flex Premium
2 cm x 150 cm Perfil	15	0,90	12,76	28	25,20	357,420	Fr-one n / One-flex Premium
1,5 cm x 59,6 cm Perfil	15	0,27	3,56	28	7,51	99,54	Fr-one n / One-flex Premium
120 cm x 120 cm Pulido	1	1,44	32	38	60,48	1341	One-flex Premium / Super-flex s2
9 cm x 120 cm Zócalo	7	0,75	10	40	32,24	384	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. L 120 cm	2	0,83	16	26	21,77	416	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. L 120 cm	1	0,43	8	26	11,18	208	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	22	26	21,77	581	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11	26	11,18	291	One-flex Premium / Super-flex s2

CARRARA BLANCO PULIDO

Butech: Recomienda / Recommend

Carrara Blanco Pulido	59,6 cm x 120 cm	24" x 47"	100316011	G389	Colorstuk Especial Nacaré	100238235
-----------------------	------------------	-----------	-----------	------	---------------------------	-----------

ZOCALO SKIRTING BOARD

Carrara Blanco Pulido	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316038	G080		
-----------------------	---------------	-----------	-----------	------	--	--

HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER			ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Carrara Blanco Pulido	100316007	G184	100316100	G194	100316104	G194

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 120 cm	2	1,43	38	28	40,05	1052	One-flex Premium / Super-flex s2
9 cm x 120 cm Zócalo	6	0,65	17	40	25,92	687	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	22	26	21,77	581	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11	26	11,18	291	One-flex Premium / Super-flex s2

TRENZA MARMÍ

Butech: Recomienda / Recommend

Trenza Marmi	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297156	G279	Colorstuk Especial White	100238236	
EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
Trenza Marmi	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Premium

DOLOMITI

Butech: Recomienda / Recommend

Dolomiti	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297175	G276	Colorstuk Especial Nacaré	100238235
Dolomiti Bookmatch	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297181	G279	Colorstuk Especial Nacaré	100238235
L Dolomiti Pulido	120 cm x 120 cm	47" x 47"	100315739	G395	Colorstuk Especial Nacaré	100238235
Dolomiti Pulido	59,6 cm x 120 cm	24" x 47"	100315997	G389	Colorstuk Especial Nacaré	100238235

PERFIL PROFILE

Dolomiti	2 cm x 150 cm	7" x 59"	100302239	G105		
Dolomiti	1,5 cm x 59,6 cm	6" x 24"	100300761	G092		

ZOCALO SKIRTING BOARD

L Dolomiti Pulido	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316049	G080		
Dolomiti Pulido	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316049	G080		

HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER			ESQUINA IZ. / L. CORNER	
L Dolomiti Pulido	100315999	G184	100316093	G194	100316112	G194
Dolomiti Pulido	100316110	G184	100316092	G194	100316089	G194

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 150 cm	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Premium
59,6 cm x 150 cm Bookmatch	2	1,79	35	28	50,07	977	Fr-one n / One-flex Premium
2 cm x 150 cm Perfil	15	0,90	13	28	25,20	357	Fr-one n / One-flex Premium
1,5 cm x 59,6 cm Perfil	15	0,27	4	28	7,51	100	Fr-one n / One-flex Premium
120 cm x 120 cm Pulido	1	1,44	32	42	60,48	1341	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6 cm x 120 cm Pulido	2	1,43	38	28	38,95	1026,14	One-flex Premium / Super-flex s2
9 cm x 120 cm Zócalo	7	0,75	10	40	30,24	384	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. L 120 cm	2	0,83	16	26	21,77	416	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. L 120 cm	1	0,43	8	26	11,18	208	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	22	26	21,77	581	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11	26	11,18	291	One-flex Premium / Super-flex s2

ELEGANT

Butech: Recomienda / Recommend

Elegant Bone	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100303476	G276	Colorstuk Especial Nacaré	100238235
Elegant Grey	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100303462	G276	Colorstuk Rapid Gris	100236834
Elegant Bone Bookmatch	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100303640	G279	Colorstuk Especial Nacaré	100238235
Elegant Grey Bookmatch	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100303630	G279	Colorstuk Rapid Gris	100236834
Elegant Bone Pulido L	120 cm x 120 cm	47" x 47"	100305826	G395	Colorstuk Rapid Perla	100275760
Elegant Grey Pulido L	120 cm x 120 cm	47" x 47"	100305811	G395	Colorstuk Rapid Manhattan	100238236

PERFIL PROFILE

Elegant Bone	1,5 cm x 59,6 cm	2/3" x 24"	100314321	G92
Elegant Grey	1,5 cm x 59,6 cm	2/3" x 24"	100314279	G92

ZOCALO SKIRTING BOARD

Elegant Bone	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100314382	G78
Elegant Grey	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100314349	G78

HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER		ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Elegant Bone	100314455	G184	100314569	G194	100314517 G194
Elegant Grey	100314470	G184	100314621	G194	100314562 G194

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 150 cm	3	2,68	47,11	20	53,64	942,18	Fr-one n / One-flex Premium
59,6 cm x 150 cm Bookmatch	2	1,79	31	28	50,06	879	Fr-one n / One-flex Premium
1,5 cm x 59,6 cm Perfil	15	0,27	4	28	7,51	100	Fr-one n / One-flex Premium
120 cm x 120 cm Pulido	1	1,44	32	42	60,48	1342	One-flex Premium / Super-flex s2
9 cm x 120 cm Zócalo	7	0,76	10	40	30,24	384	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,84	16	26	21,78	416	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	8	26	11,19	208	One-flex Premium / Super-flex s2

FONTANA

Butech: Recomienda / Recommend

Fontana	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100272865	G276	Colorstuk Especial White	100238236
Deco Fontana	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100280758	G278	Colorstuk Especial White	100238236

PERFIL PROFILE

Fontana	1,5 cm x 59,6 cm	6" x 24"	100274458	G092
---------	------------------	----------	-----------	------

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
Fontana	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Premium
Deco Fontana	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Premium
1,5 cm x 59,6 cm Perfil	15	0,27	4	28	7,51	100	Fr-one n / One-flex Premium

LAURENT

Butech: Recomienda / Recommend

Laurent	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297163	G276	Colorstuk Especial Dark	100238251
Laurent Bookmatch	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297154	G279	Colorstuk Especial Dark	100238251

PERFIL PROFILE

Laurent	2 cm x 150 cm	7" x 59"	100302666	G105
Laurent	1,5 cm x 59,6 cm	6" x 24"	100300744	G092

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 150 cm	3	2,68	47,11	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Premium
59,6 cm x 150 cm Bookmatch	2	1,78	35	28	50,07	977	Fr-one n / One-flex Premium
2 cm x 150 cm Perfil	15	0,90	13	28	25,20	357	Fr-one n / One-flex Premium
1,5 cm x 59,6 cm Perfil	15	0,27	4	28	7,51	100	Fr-one n / One-flex Premium

MARVEL PULIDO

Butech: Recomienda / Recommend

Marvel Pulido	59,6 cm x 120 cm	24" x 47"	100316046	G389	Colorstuk Especial Nacaré	100238235
---------------	------------------	-----------	-----------	------	---------------------------	-----------

ZOCALO SKIRTING BOARD

Marvel Pulido	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316060	G080
---------------	---------------	-----------	-----------	------

HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER		ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Marvel Pulido	100315989	G184	100316094	G194	100316106 G194

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 120 cm	2	1,39	38	28	38,95	1063	One-flex Premium / Super-flex s2
9 cm x 120 cm Zócalo	7	0,75	10	40	30,24	384	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	16	26	21,77	416	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	8	26	11,18	208	One-flex Premium / Super-flex s2

MASSA

Butech: Recomendación / Recommend

Massa	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297155	G276	Colorstuk Especial White 100238236
Massa Bookmatch	59,6 cm x 150 cm	24" x 59"	100297191	G279	Colorstuk Especial White 100238236
Massa Pulido L	120 cm x 120 cm	47" x 47"	100315747	G395	Colorstuk Especial Nacaré 100238235
Massa Pulido	59,6 cm x 120 cm	24" x 47"	100316056	G389	Colorstuk Especial Nacaré 100238235

PERFIL PROFILE

Massa	2 cm x 150 cm	7" x 59"	100302671	G105
Massa	1,5 cm x 59,6 cm	6" x 24"	100300725	G092

ZOCALO SKIRTING BOARD

Massa Pulido L	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316039	G080
Massa Pulido	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316039	G080

HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER		ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Massa Pulido L	100316020	G184	100316103	G194	100316120 G194
Massa Pulido	100316122	G184	100316069	G194	100316105 G194

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 150 cm	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Premium
59,6 cm x 150 cm Bookmatch	2	1,78	35	28	50,07	977	Fr-one n / One-flex Premium
2 cm x 150 cm Perfil	15	0,90	13	28	25,20	357	Fr-one n / One-flex Premium
1,5 cm x 59,6 cm Perfil	15	0,27	3,56	28	7,51	100	Fr-one n / One-flex Premium
120 cm x 120 cm Pulido	1	1,44	32	42	60,48	1341	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6 cm x 120 cm Pulido	2	1,43	38	28	40,05	1052	One-flex Premium / Super-flex s2
9 cm x 120 cm Zócalo	7	0,75	10	40	30,24	384	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. L 120 cm	2	0,83	16	26	21,77	416	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. L 120 cm	1	0,43	8	26	11,18	208	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	22	26	21,77	581	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11	26	11,18	291	One-flex Premium / Super-flex s2

PORTOFINO PULIDO

Butech: Recomendación / Recommend

Portofino Pulido	59,6 cm x 120 cm	24" x 47"	100316036	G389	Colorstuk Especial Nacaré 100238235
------------------	------------------	-----------	-----------	------	-------------------------------------

ZOCALO SKIRTING BOARD

Portofino Pulido	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316021	G080
------------------	---------------	-----------	-----------	------

HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER		ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Portofino Pulido	100316043	G184	100316095	G194	100316098 G194

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 120 cm	2	1,43	38	28	40,05	1052	One-flex Premium / Super-flex s2
9 cm x 120 cm Zócalo	6	0,65	17	40	25,92	687	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	22	26	21,77	581	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	11	26	11,18	291	One-flex Premium / Super-flex s2

SOCHI PULIDO

Butech: Recomendación / Recommend

Sochi Blanco Pulido	59,6 cm x 120 cm	24" x 47"	100316047	G389	Colorstuk Especial Maple 100243271
---------------------	------------------	-----------	-----------	------	------------------------------------

ZOCALO SKIRTING BOARD

Sochi Blanco Pulido	9 cm x 120 cm	3½" x 47"	100316059	G080
---------------------	---------------	-----------	-----------	------

HUELLA TÉCNICA TECHNICAL TREAD	31,6 cm x 120 cm	ESQUINA DE. / R. CORNER		ESQUINA IZ. / L. CORNER	
Sochi Blanco Pulido	100316044	G184	100316096	G194	100316113 G194

EMBALAJE PACKING	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	*valores aproximados. *approximated values.
59,6 cm x 120 cm	2	1,43	38	28	40,05	1052	One-flex Premium / Super-flex s2
9 cm x 120 cm Zócalo	6	0,65	10	40	25,92	687	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T. / S.T. 120 cm	2	0,83	16	26	21,77	581	One-flex Premium / Super-flex s2
H.T.E. / S.T.C. 120 cm	1	0,43	8	26	11,18	291	One-flex Premium / Super-flex s2



INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN HANDLING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Es necesario respetar una serie de indicaciones antes, durante y después de la instalación de este tipo de materiales. 1· No desensacar el material hasta su colocación. 2· No arrastrar las piezas al sacar el material de las cajas, levantar sin arrastrar. 3· Proteger el material durante la instalación para prevenir el rayado superficial por los áridos presentes en los materiales de agarre y rejuntado o elementos abrasivos propios de la obra. 4· Utilizar material de rejuntado de granulometría fina para evitar rayado durante esta operación. Hacer uso adecuado de la lana de goma y no dejar secar el material en exceso, para facilitar la eliminación del mismo sin esfuerzo. 5· Limpiar con frecuencia para evitar potencial abrasión por arrastre.











A series of instructions must be observed before, during and after the installation of this type of material. 1· Do not unbox the material until it has to be installed. 2· Do not drag the pieces when taking the material out of the boxes, lift without dragging. 3· Protect the material during installation to prevent surface scratching by the aggregates present in the bonding and grouting materials or abrasive elements specific to the work. 4· Use fine-grained grout to avoid scratching during this operation. Make proper use of the rubber trowel and do not let the material dry excessively, to ease its removal without effort. 5· Clean frequently to avoid potential drag abrasion.

PRIMERA LIMPIEZA (FINAL DE OBRA) FIRST CLEANING (END OF WORK)

Cuando sea necesario realizar una primera limpieza de obra se puede utilizar, para eliminar los restos de material de agarre, rejuntado y la suciedad acumulada de obra, una máquina rotativa monodisco o de características similares con el disco adecuado no abrasivo (intensidad suave) y detergente de carácter ácido. Una vez aplicado, proceder a su retirada mediante el aclarado con agua y posterior secado. Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación del detergente y su retirada posterior.

When a first cleaning of the building site is necessary, a single-disc rotary machine with the appropriate non-abrasive disc (soft intensity) and acid detergent can be used to remove the traces of bonding material, grout and accumulated dirt from the building site. Once applied, remove by rinsing with water and drying. Follow the manufacturer's instructions for the application and subsequent removal of the detergent.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

	Norma Standard	Valores Values	Desviación Máxima Maximum Deviation
 Dimensiones	ISO 13006	* Consultar dimensiones de fabricación por formato	±1
 Dimensions	ISO 13006	* Consult dimensions of manufacture by format	±1
 Absorción de Agua	ISO 13006 / UNE EN ISO 10545-3	≤ 0,1%	·
 Water absorption	ISO 13006 / UNE EN ISO 10545-3	≤ 0,1%	·
 Resistencia Mecánica (Fuerza de Rotura)	ISO 13006 / UNE EN ISO 10545-4	≥ 2000 N ≥ 42 N / mm ²	·
 Mechanical Resistance (Breaking strength)	ISO 13006 / UNE EN ISO 10545-4	≥ 2000 N ≥ 42 N / mm ²	·
 Resistencia a las manchas	ISO 13006 / UNE EN ISO 10545-14	CLASE 5	·
 Resistance to staining	ISO 13006 / UNE EN ISO 10545-14	CLASS 5	·
 Resistencia a ácidos y bases	ISO 13006 / UNE EN ISO 10545-13	Mínimo CLASE B	·
 Resistance against acids and bases	ISO 13006 / UNE EN ISO 10545-13	Mínimum CLASS B	·

134

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DIARIO INSTRUCTIONS FOR USE AND DAILY MAINTENANCE

1· Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos (alfombras, felpudos, etc.) para evitar la introducción de material abrasivo que podría dañar al material. 2· Es recomendable proteger los apoyos de los elementos del mobiliario que vayan a ser susceptibles de ser movidos, para evitar rayado o abrasión por arrastre no intencionado. 3· Para la limpieza diaria, utilizar agentes de limpieza neutros. Se puede emplear mopa y los productos adecuados para el mantenimiento periódico.

1· Install dirt retention systems at access points (carpets, doormats, etc.) to prevent the introduction of abrasive material that could damage the material. 2· It is advisable to protect the supports of the furniture elements susceptible to being moved, to avoid scratching or abrasion by unintentional dragging. 3· For daily cleaning, use neutral cleaning agents. Mop and appropriate products can be used for regular maintenance.

4· No se deben emplear productos que contengan ceras en composición, ya que generan una capa superficial que empeora las propiedades higiénicas.

5· La superficie, una vez instalada, no se puede volver a pulir, es por ello que las medidas preventivas cobran especial importancia.

4· Do not use products that contain waxes in composition, as they generate a surface layer that worsens the hygienic properties. 5· Once installed, the surface cannot be polished again, which is why preventive measures are particularly important.

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECIFICAS CLEANING OF SPECIFIC STAINS

La tecnología utilizada para la fabricación, junto con la capa de protección superficial que incorporan los materiales pulidos de PORCELANOSA, facilitan la limpieza de los mismos frente a las manchas más comunes que ocasionalmente pueden afectar a un pavimento, ya sea al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia so-

bre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible, de este modo se evitará que se seque y podrá limpiarse con mayor facilidad.

A modo de orientación, se puede acometer la limpieza de los siguientes tipos de manchas con los productos que a continuación se indican:

The technology used in the manufacturing process, together with the surface protection layer incorporated in PORCELANOSA's polished materials, make it easier to clean them up against the most common stains that may occasionally affect a floor, either when they spill or come into contact with certain substances.

The time that the substance remains on the surface of the tile is very important, so it is advisable to clean the area as soon as possible, as this will prevent it from drying out and can be cleaned more easily. As a general guide, the following types of stains can be cleaned with the following products:

Tipos de Manchas Types of Stain	Producto Product	Tipos de Manchas Types of Stain	Producto Product	Tipos de Manchas Types of Stain	Producto Product
Cemento, yeso, rejunte, óxido Cement, plaster, grout, rust	En disolución (4%) In solution (4%) DETERDEK Acido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Café, sangre, té, vino Coffee, blood, tea, wine	Amoniaco, lejía Ammonia, bleach	Cerveza Beer	En disolución (4%) In solution (4%) DETERDEK Acido Clorhídrico Hydrochloric Acid
Aceite, grasa Oil, grease	Disolvente universal Universal solvent	Rotulador Marker	Alcohol, acetona Alcohol, acetone	Carmin Lipstick	Alcohol Alcohol
Alquitrán, betún Tar, shoe polish	Disolvente universal Universal solvent ACETONA	Neumático, maza de goma, lápiz Tyres, rubber hammer, pencil	Goma de borrar + DETEREK Acido Clorhídrico Eraser + DETERDEK Hydrochloric Acid	Nicotina Nicotine	Ácido cítrico Citric acid
Yodo, cola Lodine, glue	En disolución 15min.Max. In solution 15min.Max. LEJÍA, CLORO BLEACH	Restos de junta epóxica Epoxi grout residues	EPOTECH Cleaner (BUTECH)	Limpieza diaria Everyday cleaning	Detergente neutro Neutral detergent

135

MARMI

2024 - P3 · 01/24

PORCELANOSA GRUPO se reserva el derecho a modificar el contenido de este catálogo sin previo aviso. Las características de los productos incluidos son los que se indican en este catálogo, salvo error tipográfico. A tales efectos, se recomienda acudir a su distribuidor más cercano para que le facilite cumplida información. En caso de discrepancia entre sus datos y el contenido del catálogo, prevalecerá la información proporcionada por nuestros distribuidores. Las imágenes, textos y datos son propiedad de PORCELANOSA GRUPO, A.I.E., con domicilio en Carretera N-340, km 55,8, 12540 Vila-real (Castellón). Se requiere su consentimiento expreso y por escrito para la utilización y divulgación, ya sea parcial o total, de los referidos contenidos. Corresponde a PORCELANOSA GRUPO, A.I.E. el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo este material está protegido por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales. © 2024 PORCELANOSA Grupo A.I.E.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA Grupo puede ser sancionada conforme el Código Penal.

Carretera N-340 km 56,2 · Apartado postal 131
12540 Vila-real, Castellón, España
Teléfono: (+34) 964 507 100 · Fax nacional: 964 507 106
Fax internacional: (+34) 964 507 121
porcelanosa@porcelanosa.com · www.porcelanosa.com

'Marmi' de Porcelanosa, cerámica que recrea la pureza del mármol. Concebida como una serie cerámica Premium, MΛRMI reproduce las vetas y el brillo natural del mármol con piezas de gran formato que permiten crear espacios ilimitados y luminosos.

Marmi by Porcelanosa, a ceramic tile that echoes the purity of marble. MΛRMI a Premium ceramic tile range, reproduces the veins and natural shine of marble in its large format tiles that can be used to create limitless, luminous spaces.



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo