

Smart Solutions

International

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Smart Solutions

2 **BRASSWARE**
ROBINETTERIE

20 **SANITARYWARE** **BASINS**
SANITAIRE *LAVABOS*

38 **BATHS**
BAIGNOIRES



Brassware

Robinetterie

Noken Smooth Move



Noken Smooth Move technology results in comfortable and soft tap lever operation.

La technologie Noken Smooth Move permet d'actionner la commande de nos robinets d'un mouvement simple et léger.



Noken Safe Stop



For us, bathroom safety is crucial. For this reason, thermostatic taps include the function Noken Safe Stop, which stops the water temperature going any higher than 38°C to guarantee safety (especially for children).

La sécurité de votre salle de bains est primordiale pour nous. C'est pourquoi les robinets thermostatiques sont équipés de la fonction Noken Safe Stop, qui bloque la température de l'eau à 38 °C pour plus de sécurité (en particulier chez les enfants).

Noken Tri-Control



Thanks to our Tri-Control cartridges, customers can regulate the water flow, temperature and outlet by moving the tap lever.

Eliminamos la figura del selector o inversor.

Grâce à nos cartouches Tri-Control, le client peut régler le débit, la température et la sortie de l'eau d'un mouvement de la commande des robinets.

Eliminamos la figura del selector o inversor.



Noken Thermostrust



Thanks to the spout, thermostatic taps with Noken Thermostrust technology guarantee the body of the tap stays cold, avoiding any potential burns.

Grâce à leur manteau, les robinetteries thermostatiques équipées de la technologie Noken Thermostrust garantissent que le corps thermostatique reste froid, afin d'éviter les brûlures.



Noken Eco-Flow




eco
FLOW

Save up to 89% of water with the application of an ECO aerator. This aerator limits the flow to a fixed amount regardless the pressure.

Économisez jusqu'à 89 % d'eau en installant un aérateur ECO. Il limite le débit à une valeur fixe, quelle que soit la pression.

Noken Eco-Start



Technology, like the cold opening system, always opens the cold water tap, and it can be used to select hot water when necessary


- Lower energy consumption.
- Lower CO2 emissions from heaters and boilers

Des technologies comme le système d'ouverture à froid ouvrent le robinet d'eau froide, l'eau chaude pouvant être sélectionnée que lorsque cela s'avère nécessaire

- Dépense énergétique plus faible
- Volume plus faible d'émissions de CO2 provenant de l'utilisation des chauffe-eau et des chaudières


Ceramic cartridges

Cartouches céramiques



Worldwid known Kerox cartridges stand out for the smoothness and reliability of their discs. The resistance tests of its useful life reach the million cycles. That means double time more effiency than the most severe regulations applies.

Les cartouches en céramique de Noken se différencient par la légèreté et la fiabilité de leurs disques. Les tests de résistance de leur vie utile atteint le million de cycle, dupliquant ainsi les normes existantes les plus sévères.



Cartridge life <i>Vie de la cartouche</i>	Requirements <i>Exigences de la norme</i>	Cartridges tested for: <i>Cartouches testés pour :</i>
EN817	70.000 cycles <i>Cycles</i>	+ 175.000 cycles <i>Cycles</i>
ASME A 112.18.1 CSA B125.1	500.000 cycles <i>Cycles</i>	+ 1.000.000 cycles <i>Cycles</i>



Noken Energy

Noken Energy is a new type of jet that surrounds you in a soft and pleasant rain that refreshes and revitalises. Each nozzle has several micro- holes (instead of one) that divide the stream into micro droplets. This creates a new shower sensation that is much more relaxing and silent.

Noken Energy est un nouveau type de jet qui vous enveloppe d'une pluie douce et agréable, fraîche et revitalisante. Chaque tétine possède plusieurs orifices fins (au lieu d'un) qui divisent le jet en micro-gouttes. Cela crée une nouvelle sensation de douche, bien plus relaxante et silencieuse.



Relaxing. Many more micro-drop jets that make the water fall as small and light drops, achieving a much more relaxing and pleasant shower.

Relaxante. Bien plus de jets de micro-gouttes font que l'eau tombe comme de petites gouttes légères, pour offrir une douche beaucoup plus relaxante et agréable.



Less splashing. water falls so lightly on your skin that it reduces splashing. This helps you keep the bathroom clean.

Moins d'éclaboussures. L'eau tombe si légèrement sur votre peau que le nombre d'éclaboussures est réduit. Cela vous aide à garder la salle de bains propre.



Easy to clean. Silicone nozzles can be easily cleaned and removing any limescale that may accumulate on them is easy.

Facile à nettoyer. Les tétines en silicone se nettoient facilement en éliminant toute accumulation éventuelle de calcaire.



More silent. water flows quietly from the nozzles and falls gently on you, producing less noise than a standard shower.

Plus silencieuse. L'eau s'écoule silencieusement des tétines et tombe doucement sur vous, produisant moins de bruit qu'une douche classique.



Noken Showerheads

NOKEN ENERGY



In Square and Round sprinklers with the Noken Energy system, Noken incorporates a safety system that prevents leakage and prolongs the product's lifecycle. When there is excess pressure at the bottom of the hinge, the safety valve moves upwards, allowing less water to pass and protecting the sprinkler. If the pressure is low, the valve will allow more water to pass, while if the pressure is high the water input will be less. This ensures that the sprinkler is always stable and safe regardless of pressure. Made in AISI 304 stainless steel.

Dans les pommes de douche Square et Round dotées du système Noken Energy, Noken intègre un système de sécurité qui évite les fuites et allonge la durée de vie du produit. En cas de surpression sur la partie inférieure de l'articulation, la soupape de sécurité se déplace vers le haut, laissant passer moins d'eau et protégeant ainsi la pomme. Si la pression est basse, la soupape laissera passer plus d'eau, tandis que si la pression est plus élevée, l'entrée d'eau sera plus faible. Nous avons donc réussi à garantir que, indépendamment de la pression, la pomme fonctionne toujours de façon stable et sûre. Fabriqué en acier inox AISI 304.

Noken Showerheads

SAFETY VALVE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ



Noken has patented a safety system in its new range of extra-flat sprinklers that guarantees the life of the shower head, avoiding leaks and/or losses of water caused by the accumulation of lime in water outlets.

Noken a breveté pour sa nouvelle gamme de pommes de douche extra-plates un système de sécurité qui garantit la durée de vie de la pomme en évitant les fuites et/ou les pertes d'eau dues à l'accumulation de calcaire dans les sorties d'eau.



Touchless

TOUCHLESS TAPS

Since electronic taps are controlled via an infrared sensor, you don't have to touch them at all making your bathroom a much more hygienic and safer space. They also save on water consumption, as the tap stops running whilst you wash your hands - without you even having to touch the taps.

Plus, thanks to Noken Eco-Flow technology, using the aerator, we can achieve water savings which, depending on the model, can be up to 89%.


ROBINETS TOUCHLESS

Les robinets électroniques équipés d'un capteur font de la salle de bains un lieu plus hygiénique et plus sûr, car leur fonctionnement ne requiert aucun contact physique. Ils régulent de façon respectueuse la consommation de l'eau, étant donné qu'ils permettent de maintenir le robinet fermé tandis que nous nous lavons les mains sans avoir à toucher la robinetterie.

En outre, la technologie Noken Eco-Flow et son aérateur permettent de réaliser jusqu'à 89 % d'économies d'eau.


Smart Box

THERMO SLIM




1. Various installation options depending on the wall type.
2. Tolerance.
3. With silencer.
4. Levelling for correct installation.
5. Easy maintenance of cartridge and converter.
6. Sealing to prevent leakage in the wall.
7. Multiple options for external parts.
8. Up to 3 water outlets.
9. Pressure test up to 16 bar.
10. Cold and hot water installation instructions.
11. If installed backwards, the cartridge can be inverted to allow normal function.
12. Slim Design (only the THERMO SLIM model)


1. Différentes possibilités d'installation selon le type de mur.
2. Tolérances de l'installation.
3. Faible niveau de bruit.
4. Nivellement pour une installation correcte.
5. Entretien facile de la cartouche et de l'inverseur.
6. Étanchéité pour éviter les infiltrations dans le mur.
7. Plusieurs options pour les parties externes.
8. Jusqu'à 3 sorties d'eau.
9. Test de pression jusqu'à 16 bars.
10. Indications d'installation d'eau chaude et froide.
11. La cartouche peut être retournée dans le cas d'une installation à l'envers et permettra un fonctionnement normal.
12. Design Slim (modèle THERMO SLIM uniquement)



VARIO



UNO



Touch&Feel

TOUCH AND FEEL. AS SIMPLE AS THAT.
TOUCHER ET SENTIR.



Change shower functions with a gentle touch. The Touch & Feel system is a new patented shower concept that stands out for its user-friendly and intuitive use that activates the shower experience you desire with a simple touch. This revolutionary system allows you to activate several functions simultaneously. The user can combine functions such as rain and waterfall at the same time, or rain and jets.

Changer les différentes fonctions de la douche par une légère pulsation. Le système Touch&Feel est un nouveau concept de douche breveté qui se distingue par son utilisation facile et intuitive pour l'utilisateur, qui active la fonction de douche qu'il désire par un simple touché. Ce système révolutionnaire permet en plus d'activer plusieurs fonctions à la fois. Il est possible d'activer à la fois la fonction pluie et la fonction cascade ou la fonction pluie et jets dorsaux.

RECESSED PRODUCT RANGE GAMME ENCASTREMENT



Easy to use and change function
Facilité d'utilisation et de changement de fonction



Simultaneous utilization of 2 functions
2 fonctions simultanées



Thermostatic mixer
Mélangeur ou thermostatique



Possible combinations
Combinaisons possibles



Quick and easy installation
Installation rapide et facile



Integrated service stops
Integrated service stops



Combines with a wide range of functions
Se combine avec une large gamme d'options



High performance, tested to 800,000 cycles
Haut rendement, 800 000 cycles testés

SHOWER COLUMNS COLONNES DE DOUCHE

2 SALIDAS 2 SAÍDAS



Rain

Pluie



Handshower

Douchette

3 SALIDAS 3 SAÍDAS



Cascade

Cascade



Rain

Pluie



Handshower

Douchette



NOKEN SAFE STOP: It guarantees user safety thanks to its 38°C water lock. This system also cuts off the hot water supply to avoid burns if there is a cold water interruption..

NOKEN THERMOTRUST: Its shelf remains cold due to its insulated internal body, thus avoiding possible burns.

SUSTAINABILITY: Flow limiters personalize the user experience, but above all, saving water. The Touch & Feel columns incorporate a flow limiter for both elements: hand shower and sprayer.

NOKEN SAFE STOP: Offre une plus grande sécurité à l'utilisateur grâce à son limiteur de température à 38 °C. Ce système coupe également l'alimentation en eau chaude pour éviter les brûlures en cas d'interruption de l'eau froide.

NOKEN THERMOTRUST: L'isolation de la structure interne permet à sa tablette de rester froide, évitant ainsi d'éventuelles brûlures.

DURABILITÉ: Les limiteurs de débit personnalisent l'expérience d'utilisation, mais ils contribuent surtout à économiser l'eau. Les colonnes Touch&Feel intègrent un limiteur de débit pour les deux éléments : la douchette et le ciel de pluie.





Sanitaryware Basins

*Sanitaire
Lavabos*

Noken Clean Rimless



Acro Compact

This is high-efficiency toilet cleaning technology with an innovative design, with a symmetrical flush for both sides of the walls.

Une technologie de nettoyage pour des WC haute efficacité à la conception innovante, qui assure une chasse d'eau symétrique des deux côtés des parois.



EFFICIENT FLUSH EFFICIENT FLUSH

This technology flushing all the inside of the toilet, enhancing the product's efficiency and getting to all corners.

Cette technologie rince tout l'intérieur de la cuvette en améliorant l'efficacité du produit pour arriver dans tous les coins.



NO SPLASH

The accurate conduction of the water on the surfaces of the bowl of the toilet, with the right strength, confers an exceptional operation without splashing.

L'acheminement précis de l'eau sur les surfaces de la cuvette avec la force adaptée permet un fonctionnement exceptionnel et sans éclaboussures.



MORE SILENT

Thanks to its flushing system, it increases comfort as it significantly reduces the noise of flushing operations.

Grâce à son système d'évacuation, il améliore le confort du produit en réduisant considérablement le bruit de la chasse d'eau.



EASY CLEAN

The elimination of the flange guarantees greater continuity of the surfaces inside the toilet, easing its cleaning and a lesser use of disinfectants.

L'élimination de la bride assure une meilleure continuité des surfaces de l'intérieur de la cuvette. Cela permet de faciliter le nettoyage tout en utilisant moins de désinfectants.



NOKEN CERAMIC

A special glaze that, thanks to ceramic firing at 1250 °C, makes it solid and unalterable. A totally hygienic barrier that creates a smooth surface.

Un émail spécial qui, grâce à la cuisson de la céramique à 1250 °, la rend solide et inaltérable. Une barrière totalement hygiénique qui crée une surface lisse.



The new ECO MAX flush set, with the Smart Line cistern and Acro compact toilet, reduces flushing to 4 and 2 litres. This is a 70% reduction compared to a standard 9 litre flush.

Le nouveau kit de chasse d'eau ECO MAX, avec le réservoir Smart Line et le WC Acro compact, permet de réduire la chasse à 4 et 2 litres, soit 70 % de moins qu'une chasse d'eau standard de 9 litres.



Noken Eco Max



EN 997

Our sets are in compliant with all the functional tests according to the EN 997 standard.
Nos ensembles satisfont à tous les tests fonctionnels selon la norme EN 997.

BREEAM®

Thanks to their low water consumption, our sets offer the highest level of efficiency; level 5.
Grâce à leur faible consommation d'eau, nos ensembles offrent le plus haut niveau d'efficacité ; c'est-à-dire niveau 5.



With our sets it's possible to reach the highest rate... Two points, by reducing the water consumption in the building.
En obtenant une réduction de l'utilisation de l'eau à l'intérieur, nos ensembles atteignent le maximum possible dans ce concept, 2 points.

Flushing Set, ECO MAX Acro Compact 49cm. *
Set de chasse Eco MAX Acro Compact 49cm.
100332766



Flushing Set, ECO MAX Acro Compact 54cm. *
Set de chasse Eco MAX Acro Compact 54cm.
100332765



* Seat and cover not included.
** Abattant non inclus.*



Compatible with almost all Smart Line flush plates.
Compatible avec les boutons poussoir de la série Smart Line.



Smart Line

INSTALLATION SYSTEMS SYSTÈMES D'INSTALLATION

10-year guarantee
10 ans de garantie


Maintenance of internal parts without tools.
Maintenance des parties internes sans besoin d'outils.

Side-entry or bottom-entry water inlet (holes pre-marked in cistern).
Option d'alimentation latérale ou supérieure (orifices prémarqués dans le réservoir).

Sound absorbing and anti-condensation cover.
Gaine isolante acoustique et anti-condensation.

Leak proof.
Étanche.

High resistance to electrostatic discharge of 400 kg.
Résistance garantie à des charges statiques de 400 kg.



10 cm protection channel to facilitate installation.
Canal de protection de 10 cm pour faciliter l'installation.

Water saving - ECO flush systems
Économies d'eau - Volumes de chasse ÉCO

Quiet and fast tank refill (in accordance with EN14124, 18dB to 3 bar) with float valve.
Remplissage rapide et silencieux (selon EN14124, 18 dB à 3 bar) du réservoir avec le robinet flotteur.

Epoxy resin based powder coating to prevent corrosion.
Revêtement de peinture extérieure époxy en poudre, qui garantit une protection anticorrosion.

Adjustable legs for height adjustment with anti-corrosion treatment.
Pieds réglables pour ajustement de hauteur avec traitement anticorrosion.

Tono
● ● ● ● ● ● ● ●



Glass
● ●



NK Concept
● ●



Oval
● ● ●




Rondo
● ●



Smart Line *fresh*

DAILY CLEAN TOILETS

KEEP YOUR TOILET ALWAYS FRESH AND HYGIENIC GARDEZ VOS TOILETTES TOUJOURS FRAIS ET HYGIÉNIQUE



Every flush becomes a bactericidal cleaning
Effet bactéricide dans chaque décharge



Ideal for toilet with Noken Clean Rimless System
Idéal pour les toilettes avec le système Noken Clean Rimless



Continuous flushes create a smooth surface that prevents dirt to stick onto the bowl
Les décharges continues créent une surface lisse qui empêche l'adhésion de la saleté



Decalcifying effect
Formule anticalcaire



Also cleans the inside of the concealed cistern
Il nettoie aussi l'intérieur des réservoirs encastré



100% biodegradable natural materials
Produits Naturels 100% biodégradables



Bleach or other chemical agents will not be necessary to maintain hygiene
L'eau de Javel ou d'autres produits chimiques ne seront plus nécessaires pour maintenir l'hygiène

Smart Line

LIGHT WALL
MUR LÉGER



More information:
Plus d'informations:



Smart Line

SOLID WALL
MUR SOLIDE




More information:
Plus d'informations:



Contracts Line


INSTALLATION SYSTEMS SYSTÈMES D'INSTALLATION

10-year guarantee
10 ans de garantie



I-Comfort Line

INSTALLATION SYSTEMS SYSTÈMES D'INSTALLATION



Our Noken I-Comfort Line frame has a motor to suck in bad odours and turn them into pure air. Our air purification system destroys these particles thanks to a "filter" that electrically accelerates the electrons of these gases to decompose (oxidise) them and remove them from the air flow.

Notre châssis Noken I-Comfort Line est intégré au moteur nécessaire pour aspirer les mauvaises odeurs et restituer de l'air pur. Notre système de purification de l'air permet la destruction de ces particules grâce à un "filtre" qui accélère électriquement les électrons de ces gaz afin de les décomposer (de les oxyder) et de les éliminer du flux d'air.

If necessary, these filters could be changed by accessing the button window.

Si nécessaire, ces filtres peuvent être changés en accédant à la fenêtre du bouton-poussoir.

The deodorizing system is activated directly when the sensor detects a user.

Le système de désodorisation est activé directement lorsque le capteur détecte une présence.

I-Comfort Line cisterns have a deodorising function that will make your bathroom more harmonious and pleasant. Our Noken Odor Control technology eliminates unpleasant smells.

Les chasses d'eau I-Comfort Line créent des salles de bains plus harmonieuses et plus agréables grâce à la fonction de désodorisation. Un processus qui permet à notre technologie Noken Odor Control d'éliminer les odeurs désagréables.

Induction deodorising
Désodorisation par induction

Easy to install
Installation facile

Odour extraction
Extraire l'odeur à l'origine

Load capacity 400 kg
Capacité de charge 400 kg

Powerful extraction
Extraction forte

Antioxidant coating
Revêtement antioxydant

With silencer
Faible niveau de bruit

Height adjustment 0-20 cm
Réglage en hauteur de 0-20 cm



I-Smart Toilets

ACRO COMPACT



REMOTE CONTROL TÉLÉCOMMANDE



REMOTE CONTROL TÉLÉCOMMANDE



I-COMFORT



WASHING NETTOYAGE

Personal hygiene for front and rear washing, feminine and masculine personalised washing.
Hygiène intime, lavage personnalisé pour femme et homme.



TEMPERATURE TEMPÉRATURE

The temperature of the washing water and the drying air can be regulated in three levels.
La température de l'eau de lavage et de l'air de séchage est réglable sur trois niveaux.



DRY SÉCHAGE

Warm air system for a pleasant drying after washing.
Système d'air pour un séchage agréable après le nettoyage.



MASSAGE MASSAGE

The spray wand oscillates up and down for a better water distribution.
La canule oscille de haut en bas pour améliorer la distribution de l'eau.



NIGHT LIGHT LUMIÈRE NOCTURNE

The toilet has lighting for an easy use at night.
La cuvette est munie d'éclairage pour faciliter son utilisation de nuit.



NOKEN CLEAN RIMLESS

This is high-efficiency toilet cleaning technology with an innovative design, with a symmetrical flush for both sides of the walls.
Une technologie de nettoyage pour des WC haute efficacité à la conception innovante, qui assure une chasse d'eau symétrique des deux côtés des parois.



HEATED SEAT ABATTANT CHAUFFÉ

Comfort and convenience thanks to its ergonomic and heated seat with adjustable temperature.
Confort et commodité grâce à son abattant ergonomique et chauffant à température réglable.

ACRO COMPACT



SPRAY FUNCTION
EFFET PULVÉRISATION



DESCALING
DÉCALCIFICATION

ACRO COMPACT I-COMFORT



EASY TO CLEAN
NETTOYAGE FACILE



SELF-CLEANING AND REMOVABLE TUBE
CANULE AUTONETTOYANTE ET DÉMONTABLE



NOKEN CLEAN RIMLESS



DEODORISING
DÉSODORISATION

I-Smart Toilets

ACRO COMPACT TOUCHLESS

The bathroom of the future is now here thanks to I-Smart products. Technological advancements are making everyday lives easier and more connected. The new touchless buttons help create a smart, practical and sustainable space for everyday life without needing to undertake works as they operate with a battery and are quick and easy to install. Touchless systems improve hygiene and minimise the spread of germs. With the new button for cisterns, the transmission of viruses and bacteria

is prevented by activating the flush without any contact. With this new I-Smart product, users can reduce bathroom water consumption by up to 61% thanks to the Noken 3/4.5 litre Eco-Flush feature. A 3 or 4.5 litre flush will be activated according to how long the hand remains on the sensor. A small gesture that brings new life to the bathroom and to the environment.

La salle de bains de demain n'est déjà plus aussi lointaine avec les produits I-Smart. La technologie change (ou évolue ?) avec la société vers un monde plus connecté et plus confortable. Les nouveaux boutons-poussoirs touchless nous aident à créer un espace intelligent, pratique et durable pour le quotidien sans besoin de travaux, car ils fonctionnent avec batterie et leur installation est rapide et simple. Les systèmes touchless nous protègent et améliorent l'hygiène. Le nouveau bouton-poussoir

pour réservoir nous permet de prévenir la transmission de virus ou de bactéries, car la chasse est activée sans contact. Avec ce nouveau produit I-Smart, l'utilisateur pourra réduire jusqu'à 61 % de sa consommation d'eau dans la salle de bains grâce à la chasse Noken Eco-Flush de 3 / 4,5 litres. La chasse activera une décharge de 3 ou 4,5 litres en fonction de la durée pendant laquelle la main demeure sur le capteur. Un petit geste qui donne une nouvelle vie à la salle de bains et à l'environnement.

 ECO FLUSH 4.5/3 L.

 SENSOR

 BATTERY-OPERATED
ALIMENTÉ PAR BATTERIE




A small gesture that brings new life to the bathroom and to the environment.

Un petit geste qui donne une nouvelle vie à la salle de bains et à l'environnement.

 -61%

Touchless

TOUCHLESS URINAL
URINOIR TOUCHLESS



10 ADVANTAGES

10 AVANTAGES

- 1 · Concealed fastenings
 - 2 · Touchless IR sensor
 - 3 · Noken Ceramic
 - 4 · Concealed water outlet
 - 5 · Easy Clean
 - 6 · Bracket-free design
 - 7 · Concealed water inlet
 - 8 · Drain with ceramic plug
 - 9 · Built-in trap
 - 10 · Battery power supply
-
- 1 · Fixations cachées
 - 2 · Touchless sensor IR
 - 3 · Noken Ceramic
 - 4 · Sortie d'eau cachée
 - 5 · Easy Clean
 - 6 · Design sans rebord
 - 7 · Entrée d'eau cachée
 - 8 · Évacuation à bouchon céramique
 - 9 · Siphon intégré
 - 10 · Alimentation par batterie





Baths

Baignoires



YOUR SKIN NEEDS TO BREATHE

Noken Care System

HEAL YOUR SKIN, LET IT BREATHE

The Noken Care system is a wellness solution to help de-stress and revitalise tired skin.

Le système Noken Care est la solution pour faire face aux facteurs qui affectent notre peau en raison de notre vie trépidante et pour aller de l'avant et prendre soin de soi.



Method certified by the Balneology Research Institute, a public research institution.

Méthode certifiée par l'Institut de recherche en balnéologie, établissement public de recherche.

OXYGEN-RICH MICROBUBBLES
MICRO-BULLES RICHES EN OXYGÈNE



O2 MICROBUBBLES
O2 MICROBUBBLES

The new Noken Care system is a wellness treatment using oxygen microbubbles with amazing skin treatment benefits. It improves our well-being and nightly rest.

Le nouveau système Noken Care est un traitement Wellness de micro-bulles d'oxygène avec de grands avantages pour le traitement de la peau. Son utilisation améliore notre bien-être et notre repos nocturne.



Thanks to the enrichment of water with oxygen, we can achieve optimal oxygenation, regeneration and hydration of the skin.

Grâce à l'enrichissement de l'eau en oxygène, la peau est oxygénée, régénérée et hydratée de manière optimale.



It activates the production of collagen in our body, which helps reduce wrinkles and illuminates the skin.

Active la production de collagène de notre corps, ce qui contribue à réduire les rides et à illuminer la peau.




It accelerates the skin's cell metabolism, helping to replace dead cells with new ones.

Accélère le métabolisme des cellules de la peau, les cellules mortes sont remplacées par de nouvelles.



It increases serotonin levels, improving our well-being and nightly rest.

Augmente les niveaux de sérotonine, améliorant le bien-être et influençant le repos nocturne.



FIZZ - HYDROTHERAPY
FIZZ - HYDROTHERAPIE

Hydrotherapy is that part of physical therapy that uses water in any state, form or temperature to relieve discomfort and promote physical well-being.

L'hydrothérapie est la partie de la thérapie physique qui utilise l'eau dans n'importe quel état, forme ou température pour soulager l'inconfort et promouvoir le bien-être physique.



CHROMOTHERAPY
CHROMOTHÉRAPIE

It stimulates the senses to reset the imbalances generated by the stress of the day to day and/or to promote the most positive moods through the benefits of colour.

Stimule les sensations pour rétablir les déséquilibres causés par le stress quotidien et/ou renforcer les humeurs positives grâce aux bienfaits de la couleur.



MELTING INTO YOUR SKIN
SE FONDRE AVEC TA PEAU



MOISTURISING IT
L'HYDRATANT



REVITALISING IT
LA REVITALISANT



ILLUMINATING IT
L'ILLUMINANT

Liem



Soleil Round



Soleil Square



Alma



Alma Duo





NOKEN DESIGN, S.A.U.

Carretera CV-20 Km. 2 · 12540 Vila-real · Castellón · Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com



NOKEN DESIGN, S.A.U.

The content of this catalogue is protected by copyright and the Intellectual Property Law, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction thereof, in whole or in part, without the express authorisation of the Noken may be punishable under current legislation, including the Penal Code.

Noken reserves the right to modify or withdraw products from the catalogue without prior notice, as well as to modify their prices and/or characteristics without prior notice.

The room schemes shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes only and should not be used as a guide for the installation of the products. For the installation of the products and to consult their technical characteristics, please refer to the technical data sheets found in the PTC published by Noken. Noken is not responsible for assembly and/or installation errors or defects; it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing.

Le contenu de ce catalogue est protégé par des droits d'auteur et par la loi sur la propriété intellectuelle, le décret royal législatif 1/1996. Toute reproduction partielle ou totale de celui-ci, sans l'autorisation expresse de Noken pourra être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur, notamment le code pénal espagnol.

Noken se réserve le droit de modifier ou de retirer les produits du catalogue sans préavis, ainsi que de modifier leurs prix et/ou leurs caractéristiques sans préavis.

Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire et ne doivent pas être utilisées comme guide pour les installations des produits. Pour installer les produits et connaître leurs caractéristiques techniques, vous devez consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le PTC édité par Noken. Noken ne peut pas être tenu responsable des défaillances ou des défauts de montage et/ou d'installation ; il est recommandé que l'installation soit réalisée par un professionnel.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

